



# Tarvike Friman Oy

ESITE 2011




2000m<sup>2</sup> toimitilamme Tampereella



kangasvarastoa



pientarvikevarastoa



kangasvarastoa

korkein luottoluokitus vuodesta 1996



Korkein luottoluokitus

©Soliditet 2011

yhteystiedot:

**Tarvike Friman Oy**

Kolismaankatu 1  
33300 Tampere

tarvike@tarvikefriman.fi  
p. 010 420 9420

www.tarvikefriman.fi  
f. 010 420 9429

## HYVÄ ASIAKKAAMME

Tästä kuvastosta löydät kaikki varastotuotteemme.

## PALVELUMME

Koska toimitamme tilaukset suoraan omasta varastostamme, lähetämme tilatut tarvikkeet parhaimmillaan samana päivänä kuin saamme tilauksen. Tampereella sijaitseva 2000m<sup>2</sup> varastomme on täynnä kankaita, keinoahkoja, nauhoja, vetoketjuja jne. Siksi pystymme toimittamaan isommatkin tilaukset heti omasta varastostamme. Meillä on edulliset rahtisopimukset Matkahuollon, Transpointin ja Itellan kanssa. Kun toimitamme lähetykset näiden rahdinkuljettajien kautta, laskutamme edullisen sopimusrahdin asiakkaalta samassa laskussa tilattujen tarvikkeiden kanssa.

Mikäli tarvitset vaikkapa mallisarjoja varten pienempiä määriä niin sekin onnistuu. Mittaamme kankaita ja keinoahkoja asiakkaan tarvitseman määrän ja melkein kaikkia metalli- ja muoviosia myymme kappaleittain. Lähetämme tarvittaessa myös näytepaloja ja värikarttoja kankaista, nauhoista, keinoahkoista ja vetoketjuista. Näytekappaleet metalli- ja muoviosista onnistuvat myös. Pienemmät näytelähetykset toimitamme veloitusetta.

Jos etsimääsi tarviketta ei löydy kuvastostamme, sellainen todennäköisesti löytyy joltakin toimittajatehtaaltamme ja parhaimmillaan alle viikon toimitusajalla. Jos siis et löydä tarvitsemaasi kuvastostamme, lähetä kysely meille niin selvitämme saatavuuden. Saat kauttamme myös erikoistuotteet vaativampiin kohteisiin. Olemme toimittaneet asiakkaillemme paljon palosuojattuja, homesuojattuja, UV-suojattuja ja antibakteeri-käsiteltyjä kankaita, nauhoja ja keinoahkoja.

## YRITYKSEMME

Meillä on neljän sukupolven kokemus ompelevasta teollisuudesta. Nykyisin olemme keskittyneet maahantuontiin ja tukkukauppaan. Myymme pääosin Suomeen, Ruotsiin ja Baltiaan. Tuomme tarvikkeita ympäri maailmaa, ostimme suoraan tehtailta ilman välikäsiä ja mahdollisimman suuria määriä jotta pystymme pitämään hinnat edullisina.

## TOIMITUSEHDOT

kts. sivu 18

## ESITTEEN SISÄLLYSLUETTELO

<b>tuotteen nimi</b>	<b>sivu</b>
kankaat	3
keinoahat, aidot nahat	4
vuorikakaat, pahvit, pussit	5
nauhat, punokset, kuminauh.	6
vetoketjut	7
muoviosat, kahvat	8, 9
laukun lukot, haat	10
nepit, pohjapuklat	11
niitit, purjerenkaat	12
B.G.B. -haat	13
avaimenperätarvikkeet	14
salkun osat	14
kukkaronkehukset	15
renkaat, lenkit	16
soljet	17
niittikoneet	18
langat, varastossamme myös	19

# KANKAAT

Hohtovärejä näissä  
kankaissa:  
- Taffeta  
- Kevytnailon  
- Dazzle tricot

Nämä kankaat myös  
maastokuvioisena:  
- Nailon 210d  
- Kevytnailon  
- Taffeta

## **NAILON 210D / PVC Korea / Punainen ja tummanvihreä myös palosuojattuna**

Leveys: noin 150cm, vahvuus: 0,4mm, paino: 350g/m<sup>2</sup>

## **NAILON 1000D / PU**

UV-suojattu, leveys: n.150cm, vahvuus: 0,45mm, paino: 310g/m<sup>2</sup>

## **KEVYTNAILON 210D / PU / Punainen myös palosuojattuna**

Leveys: n.150cm, vahvuus: 0,2mm, paino: 140g/m<sup>2</sup>, vesipatsas: 600mm

## **TAFFETA 190D / PU, hopeatausta**

UV-suojattu, leveys: n.150cm, vahvuus: 0,1mm, paino: 70g/m<sup>2</sup>, vesipatsas: 1000mm

## **NAILON 190D SOFT / PVC**

Leveys: n.150cm, vahvuus: 0,2mm, paino: 165g/m<sup>2</sup>

## **POLYESTER 250D / PU, hopeatausta**

UV-suojattu, leveys: n.150cm, vahvuus: 0,2mm, paino: 160g/m<sup>2</sup>, vesipatsas: 600mm

## **POLYESTER 600D / PVC**

Leveys: n.150cm, vahvuus: 0,5mm, paino: 440g/m<sup>2</sup>, myös REACH-laatu

## **POLYESTER 600D / PU**

Leveys: n.145cm, vahvuus: 0,45mm, paino: 300g/m<sup>2</sup>, hyvä pakkasenkesto

## **PRESSU 480**

UV –suojattu, leveys: n.205cm, vahvuus: 0,4mm, paino 480g/m<sup>2</sup>, myös REACH-laatu

## **PRESSU 650**

UV –suojattu, leveys: n.205cm, vahvuus: 0,5mm, paino 650g/m<sup>2</sup>

## **VERKOT**

Kaksi laatua (2826, Y203), leveys: n.150cm

## **POLYTWILL**

Polyester , ohut PU –sively, leveys: n.150cm, vahvuus: 0,3mm, paino: 234g/m<sup>2</sup>, hyvä lämmönkesto

## **HEIJASTINKANGAS**

Harmaa, keltainen, oranssi, valkoinen ja musta. leveys: n.100cm, harmaa EN 471 hyväksytty, myös leikattuna nauhana

## **PC-TWILL Polyester/puuvilla**

76% polyester, 24% puuvilla. leveys: n.150cm, paino: 255g/m<sup>2</sup>

paksuus: 0,42mm, rullakoko: 50m. musta, tummansininen, harmaa, värjäämätön ja punainen

## **NEOPREENI**

Neopreenikumi mustalla jersey nailon-pinnalla. Paksuus 3mm. Levykoko 127x210cm.

## **ALUMINOITU LASIKUITUKANGAS AL7**

Suojaverhoihin ja –huppuihin. Lämmönkesto 550<sup>o</sup> celsius, leveys: 120cm, paksuus 0,18mm, paino 203g/m<sup>2</sup>

## **PI 180** PU pintainen materiaali esim. kosteussuojaksi

PU sively, tukikangas polyesteriä, vesipatsas 4000mm, leveys 137cm, paino n. 200gr/m<sup>2</sup>

## **PI 180 POSLAN** PU pintainen materiaali esim. kosteussuojaksi

Hengittävä PU sively, tukikangas polyesteriä, vesipatsas 5000mm, paino 170g/m<sup>2</sup>

## **ALUTEX 5** ”silityslautakangas”

Leveys 139cm, paino 125g/m<sup>2</sup> (5% alusively, 95% puuvilla), hyvä lämmönkesto

## **PP 37 B** 100% Polypropeeni

Leveys n.150cm, kangas 670D, paino 205g/m<sup>2</sup>, ohut PU sively, hyvä lämmönkesto

## **DAZZLE TRICOT** työvaatteisiin

100% polyester, leveys 150cm, paino 275g/m<sup>2</sup>

## **RIPSTOP** vettä hylkiväksi käsitelty 100% nailon

leveys 150cm, paino 70gr

# KEINONAHAT

## **ACC-PU**

PU -pintainen keinonahka, harjattu massatausta, hyvä pakkasenkesto, leveys: n.137cm, vahvuus: 0,8mm

## **NAPPA 690**

Pehmeä semi-PU -pinta, kangastausta, leveys: n.137cm, vahvuus: 1,0mm

## **001**

Semi-PU -pinta, leveys: n.137cm, vahvuus: 1,4mm

## **SS 145**

PVC -pinta, tausta "polyknit", leveys: n.137cm, vahvuus: 0,8mm

## **VT1015**

(ent.polo)PVC -pinta, tausta huopakangasta, leveys: n.140cm, vahvuus: 1,8mm

## **VT 68**

PVC -pinta, polyester taustakangas, leveys: n.140cm, vahvuus: n.1,15mm, käyttölämpötila -20° /+80°, Soveltuu vaativiin verhoilukohteisiin. Esim. veneet. UV-, palo- ja homesuojaukset. **Heti varastossa 12 väriä!**

## **SOFTY**

Vahvuus 0,9mm, leveys 140cm, edullinen ja monikäyttöinen, varastossa 4 väriä

## **PEBBLES**

leveys 137cm, vahvuus 0,9mm, miellyttävän pehmeä ja kestävä esim. verhoiluun varastossa esim. pinkki ja lime

## **VT384** liukuestemateriaali

leveys 140cm, vahvuus 0,85mm +/- 0,1mm, polyester-tausta, puolustusvoimien testaama pakkasenkesto -25°, suositeltu käyttölämpötila -10°/+60°, paino 380gr/m<sup>2</sup>

# AIDOT NAHAT

**MAALATTU HALJAS** Vahvuus: 2,0-2,2mm (vain nipuittain)

**MAALATTU HALJAS** Vahvuus: 2,4-2,6mm (vain nipuittain)

**MAALATTU HALJAS** Vahvuus: 3,0-3,2mm (vain nipuittain)

**HALJAS ANTIKKIPINNALLA** Vahvuus: 2,4 – 2,6mm (vain nipuittain)

**PINTANAHKA** Vahvuus: 3,0 – 3,2mm

## VUORIKANKAAT

**MOIREE** Leveys: n.116cm, 100% rayon

**KUITU 70g** Leveys: n.150cm

## KIRKKAAT KALVOT

**KALVO 0,2mm** Leveys n.135cm, pehmeä, hyvä pakkasenkesto

**KALVO 0,3mm** Leveys n.135cm, pehmeä, hyvä pakkasenkesto, UV-suojattu

**KALVO 0,3mm** Leveys n.135cm, kovempi laatu

**KALVO 0,5mm** Leveys n.135cm, pehmeä, hyvä pakkasenkesto, UV-suojattu

## PAHVIT

**0,5mm harmaa** levykoko: 1000x700mm

**1,0mm harmaa** levykoko: 1000x700mm, 1250x740mm

**1,4mm maalattu musta** levykoko: 1250x740mm

**1,5mm harmaa** levykoko: 1250x740mm

**2,0mm harmaa** levykoko: 1250x740mm

**TEXON 0,45mm** värit: musta ja vaalea, levykoko: 1500x1000mm

**TEXON 0,6mm** värit: musta ja vaalea, levykoko: 1500x1000mm

**TEXON 0,9mm** väri: musta ja vaalea, levykoko: 1500x1000mm

**TEXON 1,25mm** väri: musta, levykoko: 1500x1000mm

Pahvien levykoot saattavat vaihdella joitakin senttejä.

## MUOVIPUSSIT

**1kg** 17 x 26cm

**2kg** 22 x 35cm

**3kg** 25,5 x 39cm

**4kg** 29,5 x 39,5cm

**10kg** 35 x 55cm

45 x 45cm

50 x 55cm

# NAUHAT JA PUNOKSET

**PP –NAUHAT** vahvuus: n.1,3mm

leveydet: 9mm, paino: 6g/m  
11mm, paino: 6,5g/m  
13mm, paino: 7g/m  
15mm, paino: 9g/m  
20mm, paino: 12g/m  
25mm, paino: 14g/m  
30mm, paino: 18g/m  
40mm, paino: 22g/m  
50mm, paino: 27g/m

**PES-NAUHA** leveydet: 19, 25, 30 ja 40mm, väri: musta

**POLYESTERNAUHA** leveys: 6mm

**KANTTINAUHAT** vahvuus: 0,7mm  
polyester 21mm, paino: 6g/m  
polypropyleeni 20mm

**ASEHIHNA** vain oliivinvihreä  
polypropyleeninauha kumiraidoilla, leveys: 35mm

**KUMINAUHAT INKA**

leveydet: 4,7,10,15,20,25,30,38,40,50,60,100mm. **Pyöreänä** 2, 3,5 ja 4mm.

**REIKÄKUMINAUHA INKA** leveys: 18mm, värit: musta ja valkoinen

**TARRANAUHAT**

- OMMELTAVA koukku ja nukka, leveydet: 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100mm
- LIIMATAUSTA koukku ja nukka, musta ja valkoinen, 20, 30 ja 50mm
- JOUSTAVA vain musta nukka, venyvyys 100%, 20, 25, 30 ja 50mm
- KUUMASAUMATTAVA koukku ja nukka, vain musta 50mm

**PUNOKSET**

polypropyleeni, kolme vahvuutta

**HEIJASTINNAUHA**

harmaa, keltainen ja oranssi. leveydet: 10, 15, 20, 30, 50mm

**HEIJASTINRAITANAUHA**

musta, yksi tai kaksi heijastinraitaa lev: 10, 15, 20, 25 ja 30mm

# VETOKETJUT JA KETJUNLUKOT

## **SPIRAALIKETJU 4mm**

**LUKKO 4mm** lyhyt ja pitkä vedin, automaatti (lukitseva), nylon vedin

## **SPIRAALIKETJU 6mm**

**LUKKO 6mm** lyhyt ja pitkä vedin, automaatti ja kaksipuoleinen

## **SPIRAALIKETJU 10mm**

**LUKKO 10mm** kaksi vedinmallia, tavallinen ja kaksipuoleinen

## **HAMMASKETJU 5mm**

**LUKKO 5mm** tavallinen, automaatti, kaksipuoleinen

## **HAMMASKETJU 8mm**

**LUKKO 8mm** tavallinen, automaatti, kaksipuoleinen

**LAMINOITU SPIRAALIKETJU 4, 6 ja 10mm** sekä erikoislukot laminoituun

# MÄÄRÄMITTAISET KETJUT

**AVOSPIRAALI 6mm** pituudet: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 105cm

**UMPISPIRAALI 6mm automaattilukolla** pituudet: 18, 20 ja 22cm

## **UMPIKETJU 4mm**

Aluhammas, pituudet: 10, 12, 13, 15cm

Messinkihammas, pituudet: 10, 12, 13, 15cm

Muovispiraali, pituudet: 10, 12, 13, 15, 17, 20, 25cm

Muovispiraali automaattilukolla, pituudet: 12, 13, 15, 17, 20, 25cm

## **AVOHAMMASKETJU 10mm (ns. veneketju)**

valkoinen yksi- tai kaksivetimisellä lukolla. mitat: 100, 125, 150, 175, 200 ja 250cm

# MUOVIOSAT



Solki 795  
Leveydet: 10, 16, 20  
25, 30, 40mm



Solki SSL  
Leveydet: 20mm



Solki 900  
Leveydet: 40 ja 50mm



Solki FPS 50mm



FDR/40mm




BLS/40mm



T-Solki  
Leveydet: 10,16,20,  
25, 30, 40, 50mm



Tikapuusolki  
Leveydet: 20,  
25, 30, 40mm



Kolmio TR  
Leveydet: 25, 30, 40mm




D-Rengas SA  
Lev: 20, 25, 30, 40mm



Haka MS  
Leveydet: 20, 25, 30, 40, 50mm



Lenkki OS  
Leveydet: 25, 30, 40mm



Oikaliuku SPN2  
Leveydet: 30, 40mm



Läppäsolki, leveydet 15, 20, 25, 30 ja 40mm



Haka ML 8

# MUOVIOSAT



Narunpää




Narunpää TA 5



Kääntölukko GBN 28



Narulukko Double



Narulukko Polo




Narulukko Pick up/p



Narulukko Pick up/m



Narulukko Eco/01



Pukla+naula PP/20


# KAHVAT




Muovikahva 400/1




Kahva C, pituus 14,5/18cm



Kahva W47, pituus 14/17cm




Ritakahva, pituus 13cm




Attaseankahva, pituus 13cm


# LUKOT




Lukko 4216 (40x45mm)



Lukko 4643 (50x45mm)



Riippulukko



Kääntölukko 243 C, ruostumaton, (35x20mm)


# HAAT




Valuhaka 30 ja 40mm  
pituus 7cm



1050/25mm  
pituus 6cm



270/30 ja 40mm  
pituus 6cm



3746/15 ja 20mm  
pituus 5cm



95/15 ja 20mm  
pituus 4cm




MPO MINI  
pituus 3,5cm



Simplex 25, 30,  
35, 40, 45, 50, 60mm

# NEPIT JA PUKLAT




AUTOMOTO, hatun koko: 15mm



3H ja 5H, hatun koot: 10, 11, 12, 15mm



Magneettineppi 14mm



Magneettineppi 18mm



Magneettineppi 520 / 18mm



Reikäpukla matala ja korkea, halkaisija n. 20mm

Tekstiilineppi  
niklattu, ruostumaton messinkirunko


# NIITIT JA PURJERENKAAT

## PUTKINIITTI



KOOT ( mm )	PUTKEN VAHVUUS	PUTKEN PITUUS	KANNAN LEVEYS
6x8	4	6	8
8x8	4	8	8
10x8	4	10	8
12x8	4	12	8
6x10	4	6	10
8x10	4	8	10
10x10	4	10	10
12x10	4	12	10

## SISARNIITTI



KOOT ( mm )	PUTKEN VAHVUUS	PUTKEN PIT. KOIRAS	ALAKANNAN LEV. KOIRAS	KANNAN LEV. NAARAS	KANNAN KOK.KORK.NAARAS
20z	2,5	6	5	6	3,8
66	3	7	6,5	7	4,4
63	3	8	7,5	7	4,4
69	3	10	7,5	7	4,4
70z	3,5	10	9	9,5	5,5
72	3,5	11	11,5	11,5	7,5
75	3,5	13	10,6	11,5	7,5

## PRIKKA




Leveys 10mm  
reikä 4,7mm  
vahvuus 0,5mm

## KENKÄRENGAS, myös takalevyllä



korkeus 5,5 tai 7mm  
leveys 9,8mm  
reikä 5mm


## PURJERENKAAT, rautarungolla tai ruostumattomalla messinkirungolla



KOOT ( mm )	KORKEUS	LEVEYS	REIÄN KOKO
VL 31	6,2	15	8
VL 40	6,3	18,5	10
VL 50	8,2	22,5	12
VL 70	8,5	30	16
VL 80	9,2	34	18
243 ovaali	kääntölukko 243C:n purjerengas. kts kuva sivu 10		

# B.G.B. -HAAT

Art.no	L	I	D	O	T	V
<b>0-M</b>	52	12	2,5	5,5	3,0	13
<b>0</b>	57	15	2,75	6,5	3,0	17
<b>1</b>	67	18	3,0	8,0	3,0	23
<b>3</b>	75	24	4,0	9,5	5,0	47




# AVAIMENPERÄTARVIKKEET



Jousi 11 (ketjun pituus 11cm)



Avainrenkas 20, 24, 30mm




Pullonavaaja




Palloketju, pituudet 10,2cm ja 12,5cm


# SALKUN OSAT



Rajoitin R 55



Sarana, 90° ja 180°



Kannike 10/2  
leveys 10mm



Matkalaukun kulma

# KUKKARONKEHYKSET



Kehyksien varastomallit ja koot

## **Kehyksien varastokoot:**

16x5,7cm  
16x7cm  
14x6,7cm  
12x6,5cm  
10cm tupla  
8cm tupla  
8x4,5cm  
6,2x4,2cm  
6x3cm  
5x3,2cm

## **Kehyksien varastovärit:**

nikkeli ja messinki (isossa kuvassa messinki)  
paitsi 5x3,2cm vain messinki




tuplakehys 8cm messinkisenä



kehys 8x4,5cm niklattuna

# RENKAAT JA LENKIT

## HITSATUT D –RENKAAT



16 x 12 x 2,75mm  
20 x 15 x 3mm  
24 x 17 x 3,4mm  
30 x 25 x 4,5mm  
32 x 32 x 5mm  
38 x 38 x 6mm  
45 x 45 x 7mm

## HITSATUT PYÖREÄT RENKAAT




14 / 3mm  
20 / 3mm  
25 / 4mm  
30 / 4mm  
30 / 5mm  
38 / 5mm

## D-RENKAAT




10, 14, 16, 18,  
20, 22, 25, 30mm

## KULMIKKAAT LENKIT




25 x 12 x 3mm  
28 x 13 x 3,5mm  
38 x 14 x 4mm

## KOLMIORENKAAT




20, 25, 40mm

## VAULAT (vyön lenkit)



15, 20, 25, 30, 35, 40, 50mm


# SOLJET




Solki liikkuva  
leveydet 25, 30, 40mm



Solki 87  
leveydet 20, 25, 30mm




Solki 163  
leveydet 20, 25,  
30, 35, 40, 50mm



Solki 63  
leveydet 20, 25,  
30, 35, 40, 50mm

**solki 163 myös kaksi-  
piikkisenä leveyksissä:  
30, 40 ja 50mm**



Kaksipuoleinen rullasolki  
leveydet ( mm ) 15, 19,  
25, 30



CAM03, leveydet 20, 25 ja 38,5mm  
Kuormaliinan kiristyssolki  
38,5mm soljessa järeä varurunko



Solki 39, leveydet 40 ja 50mm




Solki 530, leveydet 10, 12,  
14, 16, 18mm

# NIITTIKONEET



TEKNISET TIEDOT	S 5	S 5/60	S 4	S 3	S 2
LEUKOJEN VÄLI	44mm	Ei varastotuote	44mm	44mm	44mm
SYVYYS	130mm		130mm	95mm	85mm
KOKONAIS MITAT	90x250x290 mm		90x230x290 mm	90x180x320 mm	90x170x280 mm
PAINO	4,6kg		3,45kg	3,0kg	2,8kg



## Niittikone paineilmalla

Käsikoneetta mukavampi vaihtoehto isompiin sarjoihin. Koneessa turvatoiminto joka estää sormia rutistumasta. Voit käyttää tässä samoja puristusleukoja kuin käsikoneessa. Kone tarvitsee toimiakseen erillisen ilmakompressorin. Kompressorin ei sisälly toimitukseen.

# LANGAT

## **POLYESTERLANGAT**

Paksuudet: 27, 36, 40, 50, 60, 75, 100

## **YDINLANGAT** (puuvilla/polyester)

Paksuudet: 12, 36, 50

## **VARASTOSSAMME MYÖS:**

- sakset
- reikäpihdit
- työkalut niiteille, nepeille, purjerenkaille, kulmille jne. (niittikoneeseen)
- vetoketjun lukotuslaitteet
- liimat
- muovitereet, terejouset, täyteputki
- suberlonlevyt 3 ja 5mm
- pakkausteippi
- reikäleuat niittikoneeseen

## **HUOMAUTUS**

Esim. kankaissa saattaa olla tuotantoeräkohtaisia eroja kankaan leveydessä, paksuudessa ja taustamuovituksen kovuudessa. Otathan tämän useissa tuotteissa olevan vaihtelun huomioon tilausta tehdessäsi ja mainitset mahdollisista erityistoivomuksista. Useita tuotteita löytyy varastostamme kahta tai useampaa tuotantoerää.

## **TOIMITUSEHDOT**

- huomautukset tehtävä 7pv:n kuluessa
- vain myyjän virheellisesti toimittamat tarvikkeet voi palauttaa, tehtaan pakkauksien tulee olla avaamattomia
- myyjän vastuu virheellisestä tarvikkeesta rajoittuu ainoastaan tarvikkeen korvaamiseen virheettömällä, ostajalle aiheutuneita kuluja ei korvata
- ostajan vastuulla on tutkia onko tarvike sopiva ostajan valmistamaan tuotteeseen

## **MAKSUEHDOT**

- laskutusasiakkailla maksuaika 15pv netto, ei laskutuslisää
- käteisasiakkailla maksu heti käteinen tai lähetettäessä jälkivaatimus/postiennakko
- alle 100€ lähetyksiin (alv 0%, ei sis. rahti) lisätään 10€ toimitusmaksu